

	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS			Elabora:	CONSULTOR SST	15/10/2018	FIRMAS			
	CODIGO		TR-S-SG-SST-7		Revisa y Aprueba:	COMITÉ SST	26/11/2018			
	VERSION	1	Página	1 DE 1						

Local: SL09-FACULTAD ODONTOLOGIA-ADMISION-LOGISTICA

Empresa: Universidad Nacional Federico Villarreal

N°	UNIDAD ORGÁNICA		Puesto	Actividad	Peligro		Descripción del Peligro	Riesgo	Consecuencia	Afecta a		Controles Existentes			Evaluación de Riesgo Inicial			Controles Adicionales						Evaluación de Riesgo Residual Final					
	Código	Nombre			Código	Tipo de peligro				Propios	Terceros	Ingeniería	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo	Valoración de Riesgos	Eliminación	Sustitución	Ingeniería	Capacitación	Administración	EPPs	Severidad	Probabilidad	Nivel de Riesgo		
1	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5	
2	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto					Recargar extintores y colocar detectores de humo			5	1	5	
3	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en el interior de la oficina			20	1	20	
4	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculó esqueleticas).	X					5	3	15	Riesgo Medio					• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).			5	1	5	
5	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			10	2	20	
6	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales			5	1	5	
7	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico					• Capacitación en formación de brigadas de emergencia / Colocar luces de emergencia • Simulacros	Señalización de salidas, zonas seguras y puertas de emergencia / Colocar luces de emergencia			20	1	20
8	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	150	Mecánicos: Elementos cortantes, punzantes y contundentes	Contacto con superficies cortantes	Cortes	Perdida de miembros, tétano, amputaciones	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización de uso de EPP (guantes)	Uso de Guantes			5	1	5
9	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5	
10	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X					15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones			5	1	5	
11	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de equipos con conexiones electricas	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X					20	1	20	Riesgo Alto					Contar con extintores operativos y detectores de humo			5	1	5	
12	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	580	Natural: Sismo	Oficina con baja o inadecuada iluminación	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X					20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en aulas, laboratorios de cómputo y auditorios / Colocar			20	1	20	
13	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	750	Físico: Ruido	Realización de labores con equipos que generan ruido: parlantes, multimedia, etc.	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X					10	2	20	Riesgo Alto					Colocar señalización de uso de EPP	Uso de protección auditiva			10	1	10
14	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	940	Ergonómico: Trabajo prolongado de pie	Realización de labores de pie	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos.	X					10	2	20	Riesgo Alto					Realizar gimnasia laboral			10	1	10	
15	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO IV / JEFE DE OFICINA	TRABAJO DE DOCENCIA	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Oficinas con baja o inadecuada iluminación	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X					5	3	15	Riesgo Medio				Monitoreo de iluminación en as aulas	Cambio de fluorescentes, focos, etc.			2	2	4	
16	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION II	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X					5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión			5	1	5	

17	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION II	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras y otros equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto				Recargar extintores y colocar detectores de humo	5	1	5
18	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION II	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Objetos ubicados sobre los estantes	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X						20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina	20	1	20
19	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION II	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio				• Realización de capacitación en SST. • Realización de pausas Activas (gimnasia laboral).	5	1	5
20	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	10	2	20
21	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION II	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X						5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
22	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION II	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						20	3	60	Riesgo Crítico				• Capacitación en formación de brigadas de emergencia. • Simulacros	20	1	20
23	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	440	Locativo: objetos filosos y punzantes	Uso de grapas y tijeras	Cortes	lesiones en piel, heridas	X						2	3	6	Riesgo Medio		Accesorios de oficina apropiados para cada función	Realización de capacitación en SST.	2	1	2	
24	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X						5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
25	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X						5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
26	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
27	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X						20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en zonas de tránsito	20	1	20
28	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
29	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en pasadizos y escaleras / Colocar luces de emergencia	20	1	20
30	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA IV	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
31	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X						5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
32	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X						5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
33	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
34	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X						20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión	20	1	20
35	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
36	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20
37	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II	TRABAJOS DE OFICINA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
38	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	120	Mecánicos: Partes en movimiento, rotativas	Partes móviles de los equipos	Atrapamientos, cortes	Contusión, heridas, politraumatismos, muerte, fractura	X						20	2	40	Riesgo Alto			Contar con guardas de seguridad	20	1	20	

39	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X				5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
40	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X				5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
41	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X				15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	10	1	10
42	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X				20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión	20	1	20
43	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X				20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
44	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X				20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20
45	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	750	Físico: Ruido	Generado por los trabajos de impresión	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X				10	2	20	Riesgo Alto		Realizar monitoreo de Ruido	Capacitación sobre Protección Auditiva y uso de EPP	Uso de tapones Auditivo	10	1	10
46	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	760	Físicos: Superficies calientes	Generado por los trabajos de impresión	Contacto	Quemaduras	X				10	2	20	Riesgo Alto				Uso de guantes de seguridad	10	1	10
47	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	770	Físicos: Vibración	Generado por los trabajos de impresión	Exposición	Lesión Musculo-Esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares y de cabeza	X				10	2	20	Riesgo Alto	Contar con programa de mantenimiento para el equipo	Realizar monitoreo de vibración			10	1	10
48	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	810	Químicos: Sustancias Nocivas o Tóxicas (gases, vapores, humos)	Uso de tintes	Inhalación, ingestión	Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer	X				5	2	10	Riesgo Medio		Conocimiento de las hojas de seguridad de los tintes	Capacitación en uso de Protección respiratoria	Uso de protección respiratoria	5	1	5
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TÉCNICO EN IMPRESIONES / OPERADOR DE EQUIPO DE IMPRENTA / OPERADOR	TRABAJOS DE IMPRENTA	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Trabajos sedentario	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X				5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caidas	Golpes	X				5	3	15	Riesgo Medio				Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión	5	1	5
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caidas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X				5	3	15	Riesgo Medio				Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales	5	1	5
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caidas a desnivel	Golpes, contusiones	X				15	3	45	Riesgo Alto				Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones	5	1	5
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caidas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X				20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión	20	1	20
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X				20	1	20	Riesgo Alto				Contar con extintores y detectores de humo	5	1	5
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X				20	3	60	Riesgo Crítico				Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia	20	1	20
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	670	Físicos: Iluminación Deficiente	Requerido para trabajos en computadora por tiempo prolongado	Esfuerzo Visual	Fatiga visual	X				5	2	10	Riesgo Medio		Realizar monitoreo de iluminación			20	1	20
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Realización de labores en una sola posición por más de 2 horas	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X				5	3	15	Riesgo Medio				Realizar gimnasia laboral	2	2	4
#¡REF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	530	Eléctrico: Contactos eléctricos	Instalación de equipos electrónicos	Contacto eléctrico	Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Traumatismo como lesiones secundarias	X				20	3	60	Riesgo Crítico		Mantenimiento de cajas electricas/ uso de llaves diferenciales		Inspección de cables y cajas electricas	5	1	5

#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Instalación de equipos electrónicos	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	3	60	Riesgo Crítico					Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	750	Físico: Ruido	Instalación y prueba de equipos electrónicos	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X						5	2	10	Riesgo Medio					Uso de equipos de protección personal (tapones auditivos)		5	1	5
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DISEÑADOR GRAFICO	TRABAJOS DE DISEÑO	890	Ergonómico: Movimiento manual de carga	Traslado de equipos electrónicos	Sobreesfuerzos	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						10	2	20	Riesgo Alto	Usar ayudas mecánicas			Solicitar apoyo para la manipulación de objetos pesados		5	1	5	
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	310	Locativos: Falta de señalización	Zonas de tránsito sin señalización	Caídas	Golpes	X						5	3	15	Riesgo Medio					Colocar señalización: salida, zona segura, punto de reunión		5	1	5
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	340	Locativos: Pisos resbaladizos	Escaleras y pisos resbaladizos	Caídas al mismo nivel	Golpes, contusiones, traumatismo,	X						5	3	15	Riesgo Medio					Colocación de cintas antideslizantes en escalones iniciales		5	1	5
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	360	Locativos: Escaleras, andamios, rampas	Escaleras sin cintas antideslizantes	Caídas a desnivel	Golpes, contusiones	X						15	3	45	Riesgo Alto					Colocación de cintas antideslizantes en todos los escalones		10	1	10
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	470	Locativo: Distribución física/Obstáculos	Ocurrencia de sismos	Caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas	X						20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en oficinas, pasadizos, zonas seguras y puntos de reunión		20	1	20
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	560	Eléctrico: Equipo, accesorios o instalaciones eléctricas	Uso de computadoras, fotocopiadoras, impresoras	Incendios	Quemaduras, asfixia e incluso la muerte. Traumatismo cómo lesiones secundarias	X						20	1	20	Riesgo Alto					Contar con extintores y detectores de humo		5	1	5
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	580	Natural: Sismo	Atrapamiento en oficinas	Imposibilidad de evacuación	Traumatismo, politraumatismo, muerte	X						20	3	60	Riesgo Crítico					Colocar señalización de salida en el interior de la oficina / Colocar luces de emergencia		20	1	20
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	750	Físico: Ruido	Generado por los trabajos de impresión	Exposición	Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga	X						10	2	20	Riesgo Alto	Realizar monitoreo de Ruido			Capacitación sobre Protección Auditiva y uso de EPP	Uso de tapones Auditivo	10	1	10	
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	760	Físicos: Superficies calientes	Generado por los trabajos de impresión	Contacto	Quemaduras	X						10	2	20	Riesgo Alto					Uso de guantes de seguridad		10	1	10
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	810	Químicos: Sustancias Nocivas o Tóxicas (gases, vapores, humos)	Uso de pinturas	Inhalación, ingestión	Intoxicación, asfixia, muerte, cáncer	X						2	2	4	Riesgo Medio					Uso de protección respiratoria en caso de ser requerido		2	1	2
#iREF!	010902	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TECNICO EN ARTES GRAFICAS	TRABAJOS GRAFICOS	880	Ergonómico: Postura/posición incomoda	Trabajos sedentario	Esfuerzo estático	Molestias leves, fatiga muscular, dolores fuertes, limitación de movimientos, limitación funcional (lesiones musculo esqueléticas).	X						5	3	15	Riesgo Medio					Realizar gimnasia laboral		2	2	4

